Trincadeira = Tinta amarella 1485Mtp9 Collection Vassal-Montpellier 11.18 A 5

dantadanjadaataalaalad





Juntandanda

հասահայ

Désignation: Trincadeira

Clos M Planche M Coté M Nº 5

Vigueur : 2

Date de mâturité : 24.8.79

Charge :

P=1

s. 10

20

31

1.4 1

50

Trincadeira

Désignation :

clos 44 Planche 18 csté A Nº 5

Vigueur : 2

Date de mâturité . 48 - 8 - 60

Charge :

s. 1 0 2 2 P=2 3 1

5 7

Désignation: Trinca deira

Clos M Planche 18 Coté A Nº 5

Vigueur : 3

Date de mâturité: 88,8,6/

Charge :

P.1

s. 1 0

21

34

41

5/

Designation : Trincadeira
Class A Planches & Rang A Souche 5

Vigueur: 3 V & 31-762

Dat. do Maturité: 28.862

Pourriture: 0 (1)
GRAPPE: G-M-P-L-M-6

BAIE : TG - G - M- P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - No

Charge :

s 1 8 saveur 1 s - m - ar - fcx - herb.

S 2 5 Disc - sph - ell - Ov - Obow - cyl - fus.

s 3 5

8 4 /1 avec pépins - apprène

3 5 12 jus : inc. - colors

	IAr	C C				Cro	ncao	deira							
	Année 195	Cl M			P	1	7 F	15							
	No ceosati	. Stories	Plan	che	0000	4 2 4 3		46990	c Cô	té .,	~ 0 0 0	9 8 8 8 9		* 6 9 3 (	, w
	Nombre	PATES													
	f Potal	16.3	1 19.3	1	]			1		1		1		!	
1	14.	! 2.	1.3.	1	. !		٧	!	٥	!		!	¢	!	Ų
2	14.	.0.	1 . 1	!	. !	t	Q.	! .	ę	1 0	ý	!	,	1	0
Ü	1 4 .	,0 .	1 2	1	, !	a	3	1 3	ú	1 .	٠	1 0	ō	1 0	v
4	3 .	1 0 0	1 . 1.	1	) Î	a	Ų	i m	٥	1	0		ъ	! .	to.
5	14 .	.2.	1 , 4 .	1 5		0	tr	1 .	٥	1 5	ø	1	G.	:	ä

luntuuluutu

	! Nombre!! total!	DATES									
	!!!!	123	115/3!	!	!	!!!					
1	: 6	2	14 x		!						
2	17	0	13		!						
3	! 6 !	1	13 4!			!!!!					
4	1 7	,		1 1	1	!!!					

Année : 1564 Truiaderia

Emplacement: 11. 1845

Juntuuluutu

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Nombre total!	6.3	10,3	14.3	16,3	DATES
! 1	! !!	Ø	1 1	! 2	! 5 x	
! 2	15 1	O	! 0	1 1	! 3	
! 3	15	0	! 0	0	11	
! 4	19	1	2	! 6	! 6 4	
1 5	18 1	oA	! 2	! 4	151	
6	! !		1	1	1	
! 7	1 1		!	!	!	! De 116-3-611 x !
! 8	1 1		!	!	1	! ! ! +(0 ! !
: 10	!!!		!	!	!	
1			!	!	!	

Année 1962 Trinca deira 

		Nambaa	DATES							
-		Nombre total	614.	12,4	1714.					
-	1	44	2	6 +	6 1					
	ی	7	0	3	4 +					
	3	12	0	4	6 +					
	4	9	0	3	6 1					
	5	11	1	++	.8 *					
1					=======================================					

Je 15.4 62x +12

Ermicaderia

Désignation :

VASSAL Il M Planche 18 côté A Nº 5 Souche 12345.

## (A) BOURGEONNEMENT.

Juntyylnyti

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc(0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

  duveteuses 8 cotonneuses 6.
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Angel Mai 59

dagadaniadaniadaniad

Nº Ardre

Juntuuluuti

# Désignation: Trincadeira

VASSAL CLM Planche Me coté A Nº 5 souche 1 2 3 4 5.

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colenne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 3 cetonneux .
- 46 Limite glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 3 tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages brênzées 6 entièrement brênzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 tetalement 1 sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épixes ou analogues 3 à poils messifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotenneux 1.
  - entièrement (1) partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Hundrey le 14. C. 1958

dantaalaamadaamalaamad

Nº ordre

Juntaulaata

Désignation :

Truicadeira

VASSAL Cl 11 Planche 18 côté A Nº 5 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8,

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N.º ordre

Désignation

հայական

Fruicadeira

VASSAL COM Planche 18 côté nº A 5 souche 1 (2) 3 4 5.

### FEUILLE ADULTE

npantan partan partan partan p

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux β - cotonneux 9.

35\* limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieuro : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verto () - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autro 5.

## PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle péticle/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle péticle/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Renny 59

Nº d'ordre

Frincaderia

Désignation

VASSAL Clliplanche /8 côté A No 5 souche 1 2 3 4 5.

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6. millerander

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

#### BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5,
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
  - Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 avoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 movenne (4) épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) leng 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Rennes 59

Dénomination ..... Trincadena. Planche ..... côté ..... rang M. . 15 souche 1-263-4-5 SARNUNG DE VIETT Sarmont : long (1), noyen (3), court (3). : rêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant Scorce en lanes (2). Section transversale : circulaire (1), clliptique (2), aplotie (5), autre (4). Surface : unie (1), angulouse (2), striće (), côtelée (4). : pruince (1), particllement pruince (2), non pruince (3). : glabre (2), à spines ou analogues (3), à poils messifs (4), siteux (5), velouté (6), a anieux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Hoends Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violecé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), Gris (5). Cordon pétiol ire : étroit (1), large (2). ; saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne pergendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Juntuuluuti

Remio R/62

```
Nº d'ordre : . . . . . . . . Désignation : TRINTADEIRA
Emplacement: ... Vas (11) 18 A.S. Vign. .......
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - (3).
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
          Direction : 1 - (2) - (3)
          Forme
              : 4 - 5.
          Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

luntuuluuti

Angel Remes 60